

フェンス製品価格表

(製品・工事・運搬費)

メッシュ・エキスパンドフェンスシリーズ

- ・ステラ-ESフェンス／門扉
- ・防獣柵 自在くん (クリンプフェンス)
- ・スーパーセキュリティフェンス (メッシュタイプ)
- ・ステラPフェンス／門扉
- ・ステラPフェンス用あとつけベースプレート
- ・Nステラフェンス／門扉
- ・Dステラフェンス／門扉
- ・メッシュフェンス／門扉
- ・エキスパンドフェンス／門扉

ネットフェンスシリーズ

- ・ネットフェンス
- ・ネットフェンス忍び返し付
- ・スーパーネットフェンス
- ・スーパーネットフェンス忍び返し付
- ・ネットフェンス忍び返し全金網
- ・スーパーネットフェンス忍び返し全金網
- ・有刺鉄線柵
- ・ネットフェンス門扉
- ・丸パイプフェンスNF型／門扉
- ・丸パイプフェンスMP型／門扉
- ・Nit fence (ニットフェンス)

目隠しフェンスシリーズ

- ・C-Screen (シー・スクリーン)
- ・MKフェンス エコノミータイプ
- ・MKフェンス パブリックタイプ
- ・SBフェンス耐震型／門扉

立格子フェンスシリーズ

- ・角パイプフェンスBZ型／門扉
- ・角パイプフェンスCZ型／門扉

高尺フェンスシリーズ

- ・高尺フェンス
- ・シグマ基礎
- ・バックネット高尺フェンス
- ・防球ネットフェンス

積雪地用フェンスシリーズ

- ・スーパーネットフェンス 耐雪型
- ・角パイプフェンスCZ 耐雪型
- ・丸パイプフェンスMP 耐雪型／門扉
- ・Nステラフェンス 耐雪型／門扉

大型門扉シリーズ

- ・スライド式引戸門扉
- ・ノンレール式引戸門扉
- ・支柱回転式開き戸門扉
- ・支柱回転式コンパクト門扉
- ・マルチスライド式引戸門扉
- ・シリンダー門扉
- ・ムーブボラード

目次

型式・呼称	頁	型式・呼称	頁
■メッシュ・エキスパンドフェンスシリーズ		■目隠しフェンスシリーズ	
ステラ-ESフェンス／門扉 STL-ES スーパー	3	C-Screen（シー・スクリーン）CS スーパー	22
防獣柵 自在くん（クリンプフェンス）SSC メッキ	3	MKフェンス エコノミータイプ MK-E スーパー	22
スーパーセキュリティフェンス（メッシュタイプ）SSM メッキ	3	MKフェンス パブリックタイプ MK-P スーパー	22
ステラPフェンス／門扉 STLP スーパー	4	SBフェンス耐震型／門扉 TS スーパー	22
ステラPフェンス用あとつけベースプレート STLP スーパー	4		
Nステラフェンス／門扉 NSTL スーパー	5	■立格子フェンスシリーズ	
Dステラフェンス／門扉 DSTL スーパー	6	角パイプフェンスBZ型／門扉 BZ-I スーパー	23
メッシュフェンス／門扉 WM-K・WM-KZ 塗装 スーパー	7	角パイプフェンスCZ型／門扉 CZ-I スーパー	23
エキスパンドフェンス／門扉 EX-K・EX-KZ 塗装 スーパー	8		
		■高尺フェンスシリーズ	
■ネットフェンスシリーズ		高尺フェンス NU・NR・NT 塗装	24
ネットフェンス KF-S 塗装	9	シグマ基礎	24
ネットフェンス忍び返し付 KF-S・F1 塗装	10	バックネット高尺フェンス NU-B・NT-B 塗装	25
スーパーネットフェンス S-KZ スーパー	11	防球ネットフェンス US・UF 塗装	26
スーパーネットフェンス忍び返し付 S-KZ・F1 スーパー	12		
ネットフェンス KF-Z メッキ	13	■積雪地用フェンスシリーズ	
ネットフェンス忍び返し付 KF-Z・F1 メッキ	14	スーパーネットフェンス 耐雪型 S-KZ・S-KUZ スーパー	27
ネットフェンス忍び返し全金網		角パイプフェンスCZ 耐雪型 S-CZ スーパー	27
KF-S・F2／S-KZ・F2 塗装 スーパー	15	丸パイプフェンスMP 耐雪型／門扉 S-MP メッキ	28
有刺鉄線柵		Nステラフェンス 耐雪型／門扉 S-NSTL スーパー	29
KF-S・W S-KZ・W KF-Z・W 塗装 スーパー メッキ	15		
ネットフェンス門扉 塗装 スーパー メッキ	16	■大型門扉シリーズ	
丸パイプフェンスNF型 NF メッキ メッキ後塗装	17	スライド式引戸門扉（台車型）KSH 塗装 SUS	30
丸パイプフェンス NF型門扉 メッキ メッキ後塗装	18	ノンレール式引戸門扉 KNR・KNR-II 塗装 SUS	30
丸パイプフェンスMP型 MP メッキ	19	支柱回転式開き戸門扉 KPS・KPS-II 塗装 SUS	31
丸パイプフェンスMP型門扉 メッキ	20	支柱回転式コンパクト門扉 KPS-III 塗装 SUS	31
Nit fence（ニットフェンス）Nit スーパー	21	マルチスライド式引戸門扉 KMS 塗装 SUS	32
		シリンダー門扉 KSD 塗装 SUS	32
		ムーブボラード PMB SUS	32

記号の説明 塗装 焼付塗装 メッキ後塗装 溶融亜鉛めっき後焼付塗装

スーパー 溶融亜鉛めっき鋼板+焼付塗装 SUS ステンレス

メッキ 溶融亜鉛めっき

〈日鉄フェンスの価格設定条件です〉

1. 本価格には元請業者経費及び消費税は含みません。
2. 仕様寸法等はカタログ及び標準図集に基づきます。
3. 本価格は一部製品を除き一連100m当りとし、付属品を含む1m当りの材料費、組立歩掛、基礎工事費です。但し、100m以下の場合は若干割高となります。**組立歩掛、基礎工事費は参考価格となります。**
(地域により相違があります)

基礎工事費（基礎ブロック価格含む）は、道路交通法の改正に伴い、変動する場合があります。
4. ひし形金網は、**合成樹脂被膜鉄線（ポリエチレン被覆=E-GH2,E-GS2）φ3.2×50mm目**の使用を基準とし、亜鉛メッキ製品は、3種亜鉛めっき鉄線（Z-GS3）φ3.2×56mmの使用を基準とします。
5. 土質及び地形等の施工条件は一般平坦地を条件とします。
6. 金網門扉及び鋼製門扉の価格はフェンス併設を条件の価格とします。単体で設置の場合は工事費は人工で計上して下さい。

メッシュ・エキスパンドフェンスシリーズ

ステラ-ESフェンス

スーパー

STL-ES型

(柱間隔2.0m) (単位: 円/m)

型式・呼称		材料費	参考組立歩掛 (人/m)	基礎工事費 (円/m)	参考基礎寸法
STL-ES	H-60	4,920	0.10	2,930	□180×180×450
	H-80	5,490	0.10	2,930	□180×180×450
	H-100	6,310	0.11	2,930	□180×180×450
	H-120	6,880	0.12	2,930	□180×180×450
	H-150	8,160	0.13	2,930	□180×180×450
	H-180	10,230	0.16	2,930	□180×180×450

※本価格は付属部品を含む1m当たりの材料費です。

※上記材料費のm価格は一連40m以上の場合に適用致します。一連40m未満の場合は部材価格と致します。

※標準色はホワイト・ダークブラウン・ステンカラーのみとさせていただきます。

※組立歩掛、基礎工事費は参考価格となります。

※運賃費は北海道・沖縄・離島は除きます。

ステラ-ESフェンス門扉

スーパー

STL-ES型

(単位: 円/門)

型式・呼称		材料費	参考組立歩掛 (人/門)	基礎工事費 (円/門)	参考基礎寸法
片開き W=920mm	S-100	85,300	0.67	23,800	□250×250×500
	S-120	88,300	0.70	23,800	□250×250×500
	S-150	101,000	0.74	29,200	□300×300×600
	S-180	109,100	0.83	29,200	□300×300×600
両開き W=1,760mm	W-100	151,400	1.20	23,800	□250×250×500
	W-120	155,300	1.20	23,800	□250×250×500
	W-150	173,000	1.38	29,200	□300×300×600
	W-180	184,700	1.55	29,200	□300×300×600

※門扉の巾(門柱芯々)は片開き(S)はW-920、両開き(W)はW-1760です。

防獣柵 自在くん(クリンプフェンス)

メッキ

SSC型 (柱間隔2.0m)

(単位: 円/m)

型式・呼称			柱サイズ	材料費 (本体)	参考組立歩掛 (人/m)	参考基礎寸法
HC	H-150	胴縁有り	KAB型鋼	12,460	0.19	φ101.6×3.2×600
		胴縁無し		10,710	0.15	φ101.6×3.2×500

※基礎工事費は含みません。

SSM型 (柱間隔2.0m)

スーパーセキュリティフェンス(メッシュタイプ)

メッキ

(単位: 円/m)

型式・呼称			柱サイズ	材料費	参考組立歩掛 (人/m)	参考基礎寸法
SSM	H-180	曲忍び	φ60.5×3.2	34,190	0.20	□400×400×900
	H-300	曲忍び メッシュ2段張	φ60.5×3.5	91,370	0.31	□850×850×900

※基礎工事費は含みません。

この価格には消費税は含みません

メッシュ・エキスパンドフェンスシリーズ

ステラPフェンス

スーパー

STLP型（柱間隔2.0m）

（単位：円／m）

型式・呼称		材料費	参考組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
STLP	H-60	6,440	0.10	2,930	□180×180×450
	H-80	6,920	0.10	2,930	□180×180×450
	H-100	7,320	0.11	2,930	□180×180×450
	H-120	8,630	0.12	2,930	□180×180×450
	H-150	10,360	0.13	2,930	□180×180×450
	H-180	12,080	0.16	2,930	□180×180×450
	H-200	15,610	0.18	3,510	□200×200×450
忍び付き	H-180	19,240	0.20	3,510	□200×200×450
	H-200	21,540	0.22	4,090	□250×250×450

※上記材料費のm価格は一連40m以上の場合に適用致します。一連40m未満の場合は部材価格と致します。

※上記材料費のm価格にはコーナー金具、保護キャップは含まれません。

※傾斜張り部がある場合は、別途ご相談ください。

ステラPフェンス門扉

スーパー

STLP型

（単位：円／門）

型式・呼称		材料費	参考組立歩掛 (人／門)	基礎工事費 (円／門)	参考基礎寸法
片開き	S-80	91,800	0.64	23,800	□250×250×500
	S-100	95,200	0.67	23,800	□250×250×500
	S-120	98,800	0.70	23,800	□250×250×500
	S-150	112,800	0.74	29,200	□300×300×600
	S-180	121,700	0.83	29,200	□300×300×600
両開き	W-80	164,500	1.20	23,800	□250×250×500
	W-100	169,000	1.25	23,800	□250×250×500
	W-120	173,000	1.31	23,800	□250×250×500
	W-150	193,500	1.38	29,200	□300×300×600
	W-180	206,800	1.55	29,200	□300×300×600

※門扉は組立式です。

※門扉の巾（門柱芯々）は片開き（S）はW-1035、両開き（W）はW-2000です。

ステラPフェンス用 あとつけベースプレート

スーパー

STLP型

（単位：円／セット）

型式・呼称	対応フェンス	支柱	価格
A-40（BPL1）	STLP H-60～150	□40×29	4,480
A-50（BPL2）	STLP H-180	□50×29	4,480

※上記価格は支柱1本当りの後付けベースプレート本体と支柱固定ボルトを含んだセット価格と致します。

※上記製品にアンカーボルトは付属していません。

※取付には、支柱の埋込部分をカットし固定ボルト用の孔あけ加工、及びカット面の防錆タッチアップを行なってください。

この価格には消費税は含みません

メッシュ・エキスパンドフェンスシリーズ

Nステラフェンス

スーパー

NSTL型（柱間隔2.0m）

（単位：円／m）

型式・呼称		材料費		参考組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
		50メッシュ	40メッシュ			
NSTL	H-60	9,320	10,500	0.12	2,930	□180×180×450
	H-80	9,650	10,830	0.12	2,930	□180×180×450
	H-90	10,310	11,700	0.13	2,930	□180×180×450
	H-100	10,590	11,970	0.13	2,930	□180×180×450
	H-120	11,810	13,130	0.14	2,930	□180×180×450
	H-150	15,250	16,820	0.15	2,930	□180×180×450
	H-180	18,880	22,030	0.18	2,930	□180×180×450
	H-200	21,660	25,170	0.20	3,510	□200×200×450
	H-240	28,680	31,340	0.23	5,420	□300×300×500
忍び付き	H-300	34,490	37,880	0.25	7,610	□300×300×600
	H-150	20,210	22,630	0.19	3,510	□200×200×450
	H-180	23,720	27,710	0.22	3,770	□200×200×500

※傾斜張り部がある場合は、別途ご相談ください。

※参考基礎寸法は50メッシュの場合です。

Nステラフェンス門扉

スーパー

NSTL型

（単位：円／門）

型式・呼称		材料費	参考組立歩掛 (人／門)	基礎工事費 (円／門)	参考基礎寸法	
片開き	S-80	85,300	0.32	23,800	□250×250×500	
	S-90	90,000	0.32	23,800	□250×250×500	
	S-100	91,600	0.34	23,800	□250×250×500	
	S-120	92,300	0.36	23,800	□250×250×500	
	S-150	105,600	0.38	29,200	□300×300×600	
	S-180	114,800	0.40	29,200	□300×300×600	
	S-200	132,500	0.46	29,200	□300×300×600	
両開き	W-80	153,700	0.64	23,800	□250×250×500	
	W-90	160,600	0.64	23,800	□250×250×500	
	W-100	163,400	0.68	23,800	□250×250×500	
	W-120	163,800	0.72	23,800	□250×250×500	
	W-150	185,900	0.76	29,200	□300×300×600	
	W-180	200,600	0.80	29,200	□300×300×600	
	W-200	225,700	0.92	29,200	□300×300×600	
くぐり戸	片開き	RS-300	186,800	0.71	29,200	□300×300×600
	両開き	RW-300	318,800	1.42	29,200	□300×300×600

※門扉の巾（門柱芯々）は片開き（S）はW-1000、両開き（W）はW-1930です。

※くぐり戸門扉の高さはH-2000です。

この価格には消費税は含みません

メッシュ・エキスパンドフェンスシリーズ

Dステラフェンス

スーパー

DSTL型（柱間隔2.0m）

（単位：円／m）

型式・呼称		材料費	参考組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
D S T L	H-80	10,120	0.12	2,930	□180×180×450
	H-100	11,130	0.13	2,930	□180×180×450
	H-120	12,380	0.14	2,930	□180×180×450
	H-150	15,860	0.15	2,930	□180×180×450
	H-180	19,850	0.18	2,930	□180×180×450
	H-200	22,870	0.20	3,510	□200×200×450
	H-240	29,890	0.23	5,420	□300×300×500
	H-300	36,300	0.25	7,610	□300×300×600
忍び付き	H-150	21,060	0.19	3,510	□200×200×450
	H-180	24,930	0.22	3,770	□200×200×500
	H-200	27,830	0.24	5,420	□300×300×500

※上記材料費のm価格は一連40m以上の場合に適用致します。一連40m未満の場合は部材価格と致します。

※傾斜張り部がある場合は、別途ご相談ください。

Dステラフェンス門扉

スーパー

DSTL型

（単位：円／門）

型式・呼称		材料費	参考組立歩掛 (人／門)	基礎工事費 (円／門)	参考基礎寸法
片開き	S-80	85,300	0.32	23,800	□250×250×500
	S-100	91,600	0.34	23,800	□250×250×500
	S-120	92,300	0.36	23,800	□250×250×500
	S-150	105,600	0.38	29,200	□300×300×600
	S-180	114,800	0.40	29,200	□300×300×600
両開き	W-80	153,700	0.64	23,800	□250×250×500
	W-100	163,400	0.68	23,800	□250×250×500
	W-120	164,300	0.72	23,800	□250×250×500
	W-150	185,900	0.76	29,200	□300×300×600
	W-180	200,600	0.80	29,200	□300×300×600

※門扉は組立式です。

※門扉の巾（門柱芯々）は片開き（S）はW-1035、両開き（W）はW-2000です。

この価格には消費税は含みません

メッシュ・エキスパンドフェンスシリーズ

メッシュフェンス 塗装 スーパー WM-K・WM-KZ型（柱間隔2.0m）（単位：円／m）

型式・呼称			材料費		参考組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
			塗装	スーパー			
WM-K・ WM-KZ	H-90	KA／KAZ	9,730	10,480	0.12	2,930	□180×180×450
	H-120	KAB／KABZ	11,710	12,570	0.14	2,930	□180×180×450
	H-150	KAB／KABZ	14,520	15,610	0.15	2,930	□180×180×450
	H-180	KB／KBZ	17,910	19,120	0.18	2,930	□180×180×450
	H-240	KC／KCZ	25,780	27,590	0.23	5,420	□300×300×500
	H-300	KC／KCZ	31,220	33,520	0.25	7,900	□300×300×700
忍び付き	H-150	KAB／KABZ	15,860	17,070	0.19	2,930	□180×180×450
	H-180	KB／KBZ	19,000	20,450	0.22	4,090	□250×250×450

※スーパー製品の胴縁・柱の素材は亜鉛メッキ鋼板を使用しております。

※メッシュ材は下地亜鉛メッキはしておりません。

※忍び返し部は有刺鉄線3段張りです。

※傾斜張り部がある場合は、別途ご相談ください。

メッシュフェンス門扉 塗装 スーパー WM-K・WM-KZ型（単位：円／門）

型式・呼称			材料費		参考組立歩掛 (人／門)	基礎工事費 (円／門)	参考基礎寸法
			塗装	スーパー			
片開き	S-90		65,100	90,000	0.32	20,500	□250×250×450
	S-120		70,900	97,700	0.36	20,500	□250×250×450
	S-150		88,400	122,100	0.38	29,200	□300×300×600
	S-180		95,200	131,700	0.40	29,200	□300×300×600
両開き	W-90		117,600	162,200	0.64	20,500	□250×250×450
	W-120		127,300	175,800	0.72	20,500	□250×250×450
	W-150		155,800	215,600	0.76	29,200	□300×300×600
	W-180		169,100	234,300	0.80	29,200	□300×300×600
大型門扉	W-3000	H-120	342,700	413,500	1.30	35,000	□300×300×700
		H-150	392,300	479,600	1.40	72,900	□400×400×700
		H-180	436,500	523,900	1.80	83,200	□500×500×600
	W-4000	H-120	530,000	637,600	1.70	83,200	□500×500×600
		H-150	616,200	740,900	1.90	92,700	□500×500×700
		H-180	720,200	865,900	2.50	117,100	□600×600×700

※門扉の巾（門柱芯々）は片開き（S）はW-1055、両開き（W）はW-2045です。

※大型門扉は両開きです。

※スーパー門扉はメッキ後塗装品です。

この価格には消費税は含みません

メッシュ・エキスパンドフェンスシリーズ

EX-K・EX-KZ型

エキスパンドフェンス 塗装 スーパー

(柱間隔2.0m) (単位：円／m)

型式・呼称			材料費		参考組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
			塗装	スーパー			
EX-K・EX-KZ	H-90	KA／KAZ	11,520	12,310	0.12	2,930	□180×180×450
	H-120	KAB／KABZ	13,560	14,400	0.14	2,930	□180×180×450
	H-150	KAB／KABZ	16,460	17,670	0.15	2,930	□180×180×450
	H-180	KB／KBZ	19,120	20,450	0.18	3,510	□200×200×450
	H-240	KC／KCZ	29,530	31,590	0.23	7,610	□300×300×600
	H-300	KC／KCZ	35,090	37,510	0.25	8,690	□300×300×700
忍び付き	H-150	KAB／KABZ	18,280	19,490	0.19	3,510	□200×200×450
	H-180	KB／KBZ	21,060	22,390	0.22	4,090	□250×250×450

※スーパー製品の胴縁・柱の素材は亜鉛メッキ鋼板を使用しております。

※忍び返し部は有刺鉄線3段張りです。

※傾斜張り部がある場合は、別途ご相談ください。

エキスパンドフェンス門扉 塗装 スーパー EX-K・EX-KZ型 (単位：円／門)

型式・呼称			材料費		参考組立歩掛 (人／門)	基礎工事費 (円／門)	参考基礎寸法
			塗装	スーパー			
片開き	S-90		65,100	90,000	0.32	20,500	□250×250×450
	S-120		70,900	97,700	0.32	20,500	□250×250×450
	S-150		88,400	122,100	0.38	29,200	□300×300×600
	S-180		95,200	131,700	0.40	29,200	□300×300×600
両開き	W-90		117,600	162,200	0.64	20,500	□250×250×450
	W-120		127,300	175,800	0.72	20,500	□250×250×450
	W-150		155,800	215,600	0.76	29,200	□300×300×600
	W-180		169,100	234,300	0.80	29,200	□300×300×600
大型門扉	W-3000	H-120	342,700	413,500	1.30	35,000	□300×300×700
		H-150	392,300	479,600	1.40	72,900	□400×400×700
		H-180	436,500	523,900	1.80	83,200	□500×500×600
	W-4000	H-120	530,000	637,600	1.70	83,200	□500×500×600
		H-150	616,200	740,900	1.90	92,700	□500×500×700
		H-180	720,200	865,900	2.50	117,100	□600×600×700

※門扉の巾（門柱芯々）は片開き（S）はW-1055、両開き（W）はW-2045です。

※大型門扉は両開きです。

※スーパー門扉はメッキ後塗装品です。

この価格には消費税は含みません

ネットフェンスシリーズ

ネットフェンス 塗装 KF-S型

(柱間隔2.0m) (単位：円／m)

型式・呼称		控柱	材料費					参考 組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
			合成樹脂被覆鉄線		着色塗装鉄線 (C-GS3)					
			φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40			
KA	H-80		6,100	6,650	6,760	7,040	7,690	0.14	2,930	□180×180×450
	H-90		6,570	7,230	7,350	7,650	8,350	0.14	2,930	□180×180×450
	H-100		6,850	7,630	7,690	8,070	8,930	0.15	2,930	□180×180×450
	H-120		7,620	8,510	8,630	9,050	10,070	0.16	2,930	□180×180×450
	H-150		8,520	9,790	9,830	10,380	11,660	0.17	2,930	□180×180×450
	H-150	有	9,190	10,480	10,500	11,090	12,350	0.19	3,800	□180×180×450 □180×550×450
	H-180	有	10,470	11,820	12,040	12,630	14,210	0.20	3,800	□180×180×450 □180×550×450
KAB	H-100		7,070	7,810	7,920	8,290	9,120	0.15	2,930	□180×180×450
	H-120		7,750	8,630	8,770	9,190	10,220	0.16	2,930	□180×180×450
	H-150		8,630	9,880	9,950	10,490	11,760	0.17	2,930	□180×180×450
	H-150	有	9,830	10,920	11,140	11,680	12,970	0.19	3,800	□180×180×450 □180×550×450
	H-180		10,040	11,380	11,650	12,260	13,800	0.18	2,930	□180×180×450
	H-180	有	10,750	12,100	12,350	12,970	14,510	0.20	3,800	□180×180×450 □180×550×450
	H-200		10,860	12,390	12,570	13,350	15,050	0.21	4,090	□250×250×450
	H-200	有	11,760	13,310	13,520	14,220	15,970	0.23	8,500	□250×250×450 □250×550×450
KB	H-120		8,460	9,350	9,490	9,920	10,890	0.16	2,930	□180×180×450
	H-150		9,490	10,720	10,860	11,350	12,620	0.17	2,930	□180×180×450
	H-180		10,620	12,020	12,210	12,850	14,430	0.18	2,930	□180×180×450
	H-180	有	11,850	13,250	13,460	14,080	15,640	0.20	3,800	□180×180×450 □180×550×450
	H-200		11,540	13,310	13,520	13,970	15,730	0.21	4,090	□250×250×450
	H-200	有	12,790	14,360	14,580	15,250	16,980	0.23	9,790	□250×250×450 □250×600×450
	H-250		13,800	15,730	16,010	16,580	18,840	0.25	7,020	□300×300×500
	H-250	有	15,580	17,490	17,650	18,680	20,680	0.27	16,900	□300×300×500 □300×700×500
KC	H-250		14,870	17,140	17,300	17,820	20,020	0.25	7,020	□300×300×500
	H-300		16,940	19,350	19,840	20,540	23,410	0.29	7,610	□300×300×600
	H-350		19,510		20,190	20,870		0.40	10,820	□400×400×600

※参考基礎寸法は金網φ3.2×50mm目の時の寸法とします。

この価格には消費税は含みません

ネットフェンスシリーズ

(柱間隔2.0m)

ネットフェンス忍び返し付 塗装 KF-S・F1型

(単位：円／m)

型式・呼称		控柱	材料費					参考 組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
			合成樹脂被覆鉄線		着色塗装鉄線 (C-GS3)					
			φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40			
KAF	H-80		7,260	7,840	8,050	8,560	9,230	0.18	2,930	□180×180×450
	H-90		7,620	8,290	8,470	9,040	9,830	0.18	2,930	□180×180×450
	H-100		7,920	8,680	8,870	9,490	10,380	0.19	2,930	□180×180×450
	H-120		8,580	9,460	9,680	10,430	11,480	0.20	2,930	□180×180×450
	H-150		9,650	10,760	11,100	12,040	13,360	0.21	2,930	□180×180×450
	H-150	有	10,470	11,580	11,920	12,850	14,180	0.23	3,800	□180×180×450 □180×550×450
	H-180	有	11,520	12,900	13,250	14,180	15,810	0.24	4,680	□200×200×450 □200×600×450
KABF	H-100		8,300	9,050	9,230	9,880	10,750	0.19	2,930	□180×180×450
	H-120		9,050	9,960	10,210	10,880	11,950	0.20	2,930	□180×180×450
	H-150		9,750	10,870	11,180	12,150	13,850	0.21	2,930	□180×180×450
	H-150	有	10,870	12,040	12,350	13,290	14,500	0.23	3,800	□180×180×450 □180×550×450
	H-180		11,350	12,710	13,050	14,070	15,650	0.22	4,090	□250×250×450
	H-180	有	12,040	13,390	13,780	14,730	16,330	0.24	4,680	□200×200×450 □200×600×450
	H-200		12,060	13,580	13,940	15,050	16,850	0.25	7,020	□300×300×500
	H-200	有	13,020	14,580	14,940	16,060	17,650	0.27	8,500	□250×250×450 □250×550×450
KBF	H-120		9,730	10,620	10,860	11,580	12,620	0.20	2,930	□180×180×450
	H-150		10,880	12,060	12,370	13,310	14,250	0.21	2,930	□180×180×450
	H-180		11,930	13,290	13,620	14,620	16,210	0.22	4,090	□250×250×450
	H-180	有	13,140	14,560	14,920	15,880	17,490	0.24	4,680	□200×200×450 □200×600×450
	H-200		13,000	14,510	14,880	15,980	17,650	0.25	7,020	□300×300×500
	H-200	有	14,250	15,810	16,150	17,140	19,000	0.27	8,500	□250×250×450 □250×550×450
	H-250	有	17,140	19,170	19,680	20,870	23,080	0.31	16,900	□300×300×500 □300×700×500
KCF	H-250		17,650	19,510	20,020	21,210	23,570	0.29	7,610	□300×300×600
	H-300		20,540		23,410	24,950		0.33	10,820	□400×400×600

※参考基礎寸法は金網φ3.2×50mm目の時の寸法とします。

この価格には消費税は含みません

ネットフェンスシリーズ

スーパーネットフェンス スーパ－ S-KZ型 (柱間隔2.0m)

(単位：円／m)

型式・呼称		控柱	材料費					参考 組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
			合成樹脂被覆鉄線		着色塗装鉄線 (C-GS3)					
			φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40			
KAZ	H-80		7,090	7,680	7,780	8,070	8,720	0.14	2,930	□180×180×450
	H-90		7,420	8,100	8,220	8,520	9,290	0.14	2,930	□180×180×450
	H-100		7,840	8,620	8,710	9,050	9,920	0.15	2,930	□180×180×450
	H-120		8,560	9,440	9,590	10,010	11,060	0.16	2,930	□180×180×450
	H-150		9,750	11,060	11,090	11,590	12,900	0.17	2,930	□180×180×450
	H-150	有	10,510	11,810	11,840	12,380	13,700	0.19	3,800	□180×180×450 □180×550×450
	H-180	有	11,710	13,110	13,350	13,940	15,490	0.20	3,800	□180×180×450 □180×550×450
KABZ	H-100		8,020	8,770	8,870	9,220	10,070	0.15	2,930	□180×180×450
	H-120		8,720	9,650	9,780	10,210	11,220	0.16	2,930	□180×180×450
	H-150		10,110	11,350	11,380	11,950	13,250	0.17	2,930	□180×180×450
	H-150	有	10,760	11,930	12,070	12,620	13,910	0.19	3,800	□180×180×450 □180×550×450
	H-180		11,350	12,710	12,940	13,550	15,110	0.18	2,930	□180×180×450
	H-180	有	12,200	13,560	13,790	14,430	15,970	0.20	3,800	□180×180×450 □180×550×450
	H-200		12,290	13,820	14,070	14,740	16,460	0.21	4,090	□250×250×450
	H-200	有	13,290	14,810	15,040	15,770	17,490	0.23	8,500	□250×250×450 □250×550×450
KBZ	H-120		9,590	10,490	10,620	11,090	12,070	0.16	2,930	□180×180×450
	H-150		10,860	12,070	12,170	12,710	13,970	0.17	2,930	□180×180×450
	H-180		11,970	13,360	13,910	14,190	15,770	0.18	2,930	□180×180×450
	H-180	有	13,420	14,790	15,030	15,640	17,140	0.20	3,800	□180×180×450 □180×550×450
	H-200		13,020	14,580	14,770	15,480	17,140	0.21	4,090	□250×250×450
	H-200	有	14,510	16,080	16,300	16,980	18,680	0.23	9,790	□250×250×450 □250×600×450
	H-250		15,640	17,490	17,820	18,680	20,870	0.25	7,020	□300×300×500
	H-250	有	17,650	19,510	19,840	20,680	22,900	0.27	16,900	□300×300×500 □300×700×500
KCZ	H-250		16,930	19,170	19,510	20,020	22,060	0.25	7,020	□300×300×500
	H-300		19,510	21,890	22,220	23,240	25,800	0.29	7,610	□300×300×600

※参考基礎寸法は金網φ3.2×50mm目の時の寸法とします。

この価格には消費税は含みません

ネットフェンスシリーズ

(柱間隔2.0m)

スーパーネットフェンス忍び返し付

スーパー

S-KZ・F1型

(単位：円／m)

型式・呼称		控柱	材料費					参考 組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
			合成樹脂被覆鉄線		着色塗装鉄線 (C-GS3)					
			φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40			
KAFZ	H-80		8,170	8,760	8,990	9,650	10,360	0.18	2,930	□180×180×450
	H-90		8,560	9,220	9,430	10,210	10,970	0.18	2,930	□180×180×450
	H-100		8,930	9,670	9,880	10,490	11,360	0.19	2,930	□180×180×450
	H-120		9,660	10,520	10,800	11,520	12,570	0.20	2,930	□180×180×450
	H-150		10,980	12,150	12,430	13,390	14,730	0.21	2,930	□180×180×450
	H-150	有	11,710	12,900	13,230	14,150	15,470	0.23	3,800	□180×180×450 □180×550×450
	H-180	有	12,970	14,330	14,700	15,650	17,140	0.24	4,680	□200×200×450 □200×600×450
KABFZ	H-100		9,430	10,200	10,380	10,970	11,850	0.19	2,930	□180×180×450
	H-120		10,220	11,140	11,360	12,070	13,110	0.20	2,930	□180×180×450
	H-150		11,580	12,710	13,020	13,960	15,280	0.21	2,930	□180×180×450
	H-150	有	12,280	13,390	13,750	14,590	15,920	0.23	3,800	□180×180×450 □180×550×450
	H-180		12,790	14,190	14,560	15,490	16,980	0.22	4,090	□250×250×450
	H-180	有	13,610	15,000	15,370	16,090	17,650	0.24	4,680	□200×200×450 □200×600×450
	H-200		13,620	15,210	15,550	16,670	18,320	0.25	7,020	□300×300×500
	H-200	有	14,590	16,120	16,460	17,620	19,350	0.27	8,500	□250×250×450 □250×550×450
KBFZ	H-120		11,060	11,940	12,170	12,900	13,920	0.20	2,930	□180×180×450
	H-150		12,340	13,460	13,780	14,630	15,970	0.21	2,930	□180×180×450
	H-180		14,430	15,790	16,140	16,980	18,680	0.22	4,090	□250×250×450
	H-180	有	14,920	16,300	16,650	17,490	19,170	0.24	4,680	□200×200×450 □200×600×450
	H-200		14,700	16,220	17,520	17,650	19,350	0.25	7,020	□300×300×500
	H-200	有	16,090	17,490	17,820	19,000	20,680	0.27	8,500	□250×250×450 □250×550×450
	H-250	有	19,510	21,380	21,890	23,240	25,460	0.31	16,900	□300×300×500 □300×700×500
KCFZ	H-250		20,020	21,890	22,410	23,750	25,800	0.29	7,610	□300×300×600

※参考基礎寸法は金網φ3.2×50mm目の時の寸法とします。

この価格には消費税は含みません

ネットフェンスシリーズ

ネットフェンス

メッキ

KF-Z型

(柱間隔2.0m) (単位: 円/m)

型式・呼称		控柱	材料費						参考 組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
			3種メッキ鉄線 (Z-GS3)		6種メッキ鉄線 (Z-GS6)		7種メッキ鉄線 (Z-GS7)				
			φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×56	φ3.2×50			
KA	H-80		7,590	7,950	7,770	8,090	8,100	8,520	0.14	2,930	□180×180×450
	H-90		7,860	8,300	8,090	8,470	8,510	8,990	0.14	2,930	□180×180×450
	H-100		8,250	8,710	8,510	8,870	8,930	9,400	0.15	2,930	□180×180×450
	H-120		9,120	9,730	9,440	9,920	9,960	10,510	0.16	2,930	□180×180×450
	H-150		10,430	11,160	10,800	11,370	11,480	12,170	0.17	2,930	□180×180×450
	H-150	有	11,240	11,970	11,650	12,210	12,290	13,010	0.19	3,800	□180×180×450 □180×550×450
	H-180	有	12,570	13,460	13,010	13,750	13,800	14,680	0.20	3,800	□180×180×450 □180×550×450
KAB	H-100		8,510	9,000	8,760	9,120	9,240	9,430	0.15	2,930	□180×180×450
	H-120		9,290	9,880	9,590	10,050	10,360	10,880	0.16	2,930	□180×180×450
	H-150		10,710	11,380	11,100	11,660	11,700	12,410	0.17	2,930	□180×180×450
	H-150	有	11,480	12,200	11,850	12,410	12,520	13,240	0.19	3,800	□180×180×450 □180×550×450
	H-180		12,060	12,970	12,520	13,240	13,310	14,180	0.18	2,930	□180×180×450
	H-180	有	12,900	13,790	13,350	14,070	14,150	15,000	0.20	3,800	□180×180×450 □180×550×450
	H-200		13,020	14,070	13,510	14,320	14,430	15,370	0.21	4,090	□250×250×450
	H-200	有	14,120	15,160	14,590	15,370	15,480	16,440	0.23	8,500	□250×250×450 □250×550×450
KB	H-120		10,170	10,760	10,480	10,890	10,970	11,550	0.16	2,930	□180×180×450
	H-150		11,550	12,290	11,950	12,560	12,590	13,310	0.17	2,930	□180×180×450
	H-180		12,740	13,620	13,230	13,920	13,970	14,870	0.18	2,930	□180×180×450
	H-180	有	14,250	15,210	14,720	15,440	15,490	16,410	0.20	3,800	□180×180×450 □180×550×450
	H-200		13,820	14,870	14,320	15,110	15,220	16,150	0.21	4,090	□250×250×450
	H-200	有	15,390	16,420	15,830	16,670	16,770	17,650	0.23	9,790	□250×250×450 □250×600×450
	H-250		15,810	17,820	17,140	18,150	18,300	19,350	0.25	7,020	□300×300×500
	H-250	有	18,680	19,840	19,170	20,190	20,350	21,530	0.27	16,900	□300×300×500 □300×700×500
KC	H-250		17,820	19,000	18,320	19,350	19,510	20,680	0.25	7,020	□300×300×500
	H-300		20,540	22,060	21,210	22,570	22,730	24,080	0.29	7,610	□300×300×600

この価格には消費税は含みません

ネットフェンスシリーズ

ネットフェンス忍び返し付 メッキ KF-Z・F1型 (柱間隔2.0m) (単位: 円/m)

型式・呼称		控柱	材料費						参考 組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
			3種メッキ鉄線 (Z-GS3)		6種メッキ鉄線 (Z-GS6)		7種メッキ鉄線 (Z-GS7)				
			φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×56	φ3.2×50			
KAF	H-80		8,710	9,060	8,880	9,220	9,230	9,660	0.18	2,930	□180×180×450
	H-90		9,100	9,510	9,320	9,680	9,730	10,200	0.18	2,930	□180×180×450
	H-100		9,500	9,990	9,780	10,170	10,210	10,710	0.19	2,930	□180×180×450
	H-120		10,250	10,860	10,590	11,090	11,130	11,680	0.20	2,930	□180×180×450
	H-150		11,690	12,410	12,070	12,710	12,740	13,460	0.21	2,930	□180×180×450
	H-150	有	12,560	13,280	12,920	13,510	13,560	14,270	0.23	3,800	□180×180×450 □180×550×450
	H-180	有	13,800	14,720	14,250	14,990	15,050	15,920	0.24	4,680	□200×200×450 □200×600×450
KABF	H-100		9,960	10,470	10,220	10,610	10,690	11,140	0.19	2,930	□180×180×450
	H-120		10,860	11,500	11,170	11,660	11,690	12,280	0.20	2,930	□180×180×450
	H-150		12,290	13,020	12,680	13,280	13,350	14,070	0.21	2,930	□180×180×450
	H-150	有	13,030	13,790	13,420	14,020	14,110	14,790	0.23	3,800	□180×180×450 □180×550×450
	H-180		13,610	14,510	14,080	14,770	14,880	15,730	0.22	4,090	□250×250×450
	H-180	有	14,440	15,360	14,880	15,600	15,670	16,540	0.24	4,680	□200×200×450 □200×600×450
	H-200		14,450	15,470	14,940	15,730	15,820	16,780	0.25	7,020	□300×300×500
	H-200	有	15,640	16,670	16,100	16,910	16,980	17,820	0.27	8,500	□250×250×450 □250×550×450
KBF	H-120		11,680	12,280	11,970	12,430	12,520	13,050	0.20	2,930	□180×180×450
	H-150		13,050	13,800	13,460	14,070	14,120	14,810	0.21	2,930	□180×180×450
	H-180		14,270	15,210	14,730	15,450	15,550	16,420	0.22	4,090	□250×250×450
	H-180	有	15,820	16,720	16,300	16,980	17,110	17,820	0.24	4,680	□200×200×450 □200×600×450
	H-200		15,580	16,580	16,610	16,860	16,930	17,820	0.25	7,020	□300×300×500
	H-200	有	16,980	17,980	17,980	18,320	18,480	19,350	0.27	8,500	□250×250×450 □250×550×450
	H-250	有	20,680	21,890	21,210	22,220	22,410	23,570	0.31	16,900	□300×300×500 □300×700×500
KCF	H-250		21,040	22,410	21,710	22,730	22,730	23,920	0.29	7,610	□300×300×600

この価格には消費税は含みません

ネットフェンスシリーズ

KF-S・F2型

ネットフェンス忍び返し全金網

塗装

(柱間隔2.0m) (単位: 円/㎡)

型式・呼称		控柱	材料費			参考組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
			合成樹脂被覆鉄線	着色塗装鉄線 (C-GS3)				
			φ3.2×50	φ3.2×56	φ3.2×50			
KAF	H-150	有	12,790	14,470	15,580	0.26	9,790	□250×250×450 □250×600×450
	H-180	有	14,070	15,940	16,540	0.27	9,790	□250×250×450 □250×600×450
KABF	H-150		12,100	13,790	14,880	0.24	7,020	□300×300×500
	H-180		14,190	16,090	16,680	0.25	7,020	□300×300×500
	H-180	有	14,630	16,540	17,140	0.27	9,790	□250×250×450 □250×600×450
KBF	H-180		14,770	16,680	17,140	0.25	7,020	□300×300×500
	H-180	有	16,650	18,500	19,000	0.27	9,790	□250×250×450 □250×600×450
	H-200	有	17,980	20,020	20,680	0.29	9,790	□250×250×450 □250×600×450

S-KZ・F2型

スーパーネットフェンス忍び返し全金網

スーパー

(柱間隔2.0m) (単位: 円/㎡)

型式・呼称		控柱	材料費			参考組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
			合成樹脂被覆鉄線	着色塗装鉄線 (C-GS3)				
			φ3.2×50	φ3.2×56	φ3.2×50			
KAFZ	H-150	有	14,080	15,730	16,850	0.26	9,790	□250×250×450 □250×600×450
	H-180	有	16,080	17,820	18,500	0.27	9,790	□250×250×450 □250×600×450
KABFZ	H-150		13,390	15,050	16,150	0.24	7,020	□300×300×500
	H-180		15,970	17,820	18,320	0.25	7,020	□300×300×500
	H-180	有	16,850	18,680	19,170	0.27	9,790	□250×250×450 □250×600×450
KBFZ	H-180		16,900	18,680	19,350	0.25	7,020	□300×300×500
	H-180	有	18,150	20,020	20,680	0.27	9,790	□250×250×450 □250×600×450
	H-200	有	20,020	21,530	22,220	0.29	9,790	□250×250×450 □250×600×450

KF-S・W型 S-KZ・W型 KF-Z・W型

有刺鉄線柵

塗装

スーパー

メッキ

(柱間隔2.0m) (単位: 円/㎡)

型式・呼称		有刺鉄線段数	材料費			参考組立歩掛 (人/㎡)	基礎工事費 (円/㎡)	参考基礎寸法
			KF-S・W 塗装	S-KZ・W スーパー	KF-Z・W メッキ			
WA	H-120	5段	1,870	2,120	2,230	0.12	2,930	□180×180×450
	H-150	6段	2,350	2,660	2,730	0.13	2,930	□180×180×450
	H-180	7段	2,710	3,030	3,230	0.16	2,930	□180×180×450
WAB	H-120	5段	2,510	2,840	2,960	0.12	2,930	□180×180×450
	H-150	6段	3,030	3,510	3,630	0.13	2,930	□180×180×450
	H-180	7段	3,590	4,110	4,310	0.16	2,930	□180×180×450

この価格には消費税は含みません

ネットフェンスシリーズ

ネットフェンス門扉

塗装

スーパー

メッキ

(単位：円／門)

型式・呼称			材料費			参考組立歩掛 (人／門)	基礎工事費 (円／門)	参考基礎寸法	
			塗装	スーパー	メッキ				
片開き	S-90		59,300	88,400	76,900	0.32	20,500	□250×250×450	
	S-100		62,500	94,900	82,300	0.34	20,500	□250×250×450	
	S-120		65,800	101,000	87,800	0.36	20,500	□250×250×450	
	S-150		82,500	121,500	105,500	0.38	29,200	□300×300×600	
	S-180		90,700	133,700	116,100	0.40	29,200	□300×300×600	
	S-200		104,200	151,600	130,000	0.46	29,200	□300×300×600	
両開き	W-90		105,600	163,800	138,200	0.64	20,500	□250×250×450	
	W-100		111,100	174,100	148,100	0.68	20,500	□250×250×450	
	W-120		116,600	184,500	157,600	0.72	20,500	□250×250×450	
	W-150		147,600	221,700	189,500	0.76	29,200	□300×300×600	
	W-180		162,400	243,000	209,000	0.80	29,200	□300×300×600	
	W-200		180,100	261,800	229,600	0.92	29,200	□300×300×600	
大型門扉	W-3000	H-120	245,200	414,700	342,800	1.30	35,000	□300×300×700	
		H-150	274,400	462,300	384,100	1.40	72,900	□400×400×700	
		H-180	295,900	507,900	417,200	1.80	83,200	□500×500×600	
		H-200	339,400	563,400	475,800	2.10	92,700	□500×500×700	
	W-4000	H-120	301,600	632,100	423,100	1.70	83,200	□500×500×600	
		H-150	428,700	725,500	599,400	1.90	92,700	□500×500×700	
		H-180	477,600	845,700	671,500	2.50	117,100	□600×600×700	
		H-200	515,600	926,900	724,600	3.00	117,100	□600×600×700	
くぐり戸	片開き	W-1000	RS-300	183,000	309,500	246,600	0.77	29,200	□300×300×600
	両開き	W-2000	RW-300	279,200	432,600	377,800	1.57	86,000	□500×500×600

※門扉の巾（門柱芯々）は片開き（S）はW-1055、両開き（W）はW-2045です。

※大型門扉は両開きです。

※くぐり戸の門扉の高さは、H-2000です。

※スーパー門扉はメッキ後塗装品です。

※組立歩掛はフェンス工事併設とし、単体での設置は別途見積もりといたします。

※忍び返し付きの場合は、片開き18,600円・両開き27,800円加算願います。

この価格には消費税は含みません

ネットフェンスシリーズ

丸パイプフェンスNF型 メッキ NF型 (柱間隔2.0m) (単位：円／m)

型式・呼称		柱径 φ	材料費						参考 組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
			3種メッキ鉄線 (Z-GS3)		6種メッキ鉄線 (Z-GS6)		7種メッキ鉄線 (Z-GS7)				
			φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×56	φ3.2×50			
NF	H-100	48.6	10,740	11,220	10,970	11,360	11,380	11,920	0.15	2,930	□180×180×450
	H-120	48.6	12,210	12,850	12,560	13,010	13,030	13,610	0.17	2,930	□180×180×450
	H-150	48.6	13,580	14,450	13,960	14,580	14,630	15,370	0.17	2,930	□180×180×450
	H-180	60.5	15,770	16,680	16,210	16,910	16,980	17,820	0.18	2,930	□180×180×450
	H-200	60.5	16,980	17,980	17,490	18,320	18,400	19,350	0.21	3,510	□200×200×450
	H-250	60.5	19,350	20,680	20,020	21,040	21,210	22,410	0.25	7,020	□300×300×500
	H-300	60.5	24,600	26,130	25,460	26,620	26,810	28,150	0.29	7,610	□300×300×600
忍返付 NF-F	H-150	48.6	15,440	16,300	15,810	16,420	16,450	17,140	0.21	2,930	□180×180×450
	H-180	60.5	17,820	18,680	18,150	19,000	19,100	19,840	0.22	4,090	□250×250×450
	H-200	60.5	18,680	19,840	19,350	20,020	20,190	21,040	0.25	4,090	□250×250×450

※参考基礎寸法は金網φ3.2×50mm目の時の寸法とします。

丸パイプフェンスNF型 メッキ後塗装 NF型 (柱間隔2.0m) (単位：円／m)

型式・呼称		柱径 φ	材料費				参考 組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
			合成樹脂被覆鉄線		着色塗装鉄線 (C-GS3)				
			φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50			
NF	H-100	48.6	13,460	14,510	14,680	15,170	0.15	2,930	□180×180×450
	H-120	48.6	15,420	16,750	16,910	17,490	0.17	2,930	□180×180×450
	H-150	48.6	17,300	19,170	19,170	20,020	0.17	2,930	□180×180×450
	H-180	60.5	19,840	21,890	22,220	23,240	0.18	2,930	□180×180×450
	H-200	60.5	21,710	24,080	24,420	25,460	0.21	3,510	□200×200×450
	H-250	60.5	24,950	27,810	28,150	29,520	0.25	7,020	□300×300×500
	H-300	60.5	31,390	34,930	35,450	36,460	0.29	7,610	□300×300×600
忍返付 NF-F	H-150	48.6	19,510	21,380	21,380	22,220	0.21	2,930	□180×180×450
	H-180	60.5	22,410	24,600	24,950	25,800	0.22	4,090	□250×250×450
	H-200	60.5	23,750	26,130	26,460	27,490	0.25	4,090	□250×250×450

※参考基礎寸法は金網φ3.2×50mm目の時の寸法とします。

この価格には消費税は含みません

ネットフェンスシリーズ

丸パイプフェンスNF型門扉

メッキ

メッキ後塗装

NF型

(単位：円／門)

型式・呼称		材料費		参考組立歩掛 (人／門)	基礎工事費 (円／門)	参考基礎寸法	
		メッキ	メッキ後塗装				
片開き	S-90	110,500	143,600	0.32	23,800	□250×250×500	
	S-100	111,900	145,800	0.34	23,800	□250×250×500	
	S-120	115,400	150,000	0.36	23,800	□250×250×500	
	S-150	119,400	153,900	0.38	29,200	□300×300×600	
	S-180	129,100	167,600	0.40	29,200	□300×300×600	
	S-200	138,000	178,200	0.46	29,200	□300×300×600	
両開き	W-90	186,800	242,700	0.64	23,800	□250×250×500	
	W-100	188,400	244,700	0.68	23,800	□250×250×500	
	W-120	191,700	249,300	0.72	23,800	□250×250×500	
	W-150	202,100	260,100	0.76	29,200	□300×300×600	
	W-180	225,700	293,300	0.80	29,200	□300×300×600	
	W-200	239,200	310,900	0.92	29,200	□300×300×600	
大型門扉	W-3000	H-120	325,900	423,200	1.30	65,600	□400×400×600
		H-150	366,600	476,300	1.40	72,900	□400×400×700
		H-180	402,600	523,400	1.80	72,900	□400×400×700
		H-200	445,800	579,100	2.10	72,900	□400×400×700
	W-4000	H-120	522,500	678,900	1.70	83,200	□500×500×600
		H-150	601,600	781,900	1.90	92,700	□500×500×700
		H-180	701,100	911,100	2.50	92,700	□500×500×700
		H-200	766,400	995,900	3.00	92,700	□500×500×700

※門扉の巾（門柱芯々）は片開き（S）はW-1060、両開き（W）はW-2060です。

※大型門扉は両開きです。

※組立歩掛はフェンス工事併設とし、単体での設置は別途見積もりいたします。

※忍び返し付きの場合は、片開き18,600円・両開き27,800円加算願います。

この価格には消費税は含みません

ネットフェンスシリーズ

丸パイプフェンスMP型

メッキ

MP型

(柱間隔2.0m) (単位: 円/m)

型式・呼称		材料費						参考 組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
		6種亜鉛メッキ鉄線 (300 g 以上)			7種亜鉛メッキ鉄線 (400 g 以上)					
		φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40			
MP	H-80	7,070	7,370	8,090	7,420	8,020	8,560	0.16	2,930	□180×180×450
	H-90	7,510	7,770	8,640	7,840	8,550	9,170	0.16	2,930	□180×180×450
	H-100	7,940	8,220	9,160	8,320	9,180	9,750	0.17	2,930	□180×180×450
	H-120	8,740	9,130	10,250	9,280	10,050	11,040	0.18	2,930	□180×180×450
	H-150	10,560	11,130	12,470	11,180	12,350	13,350	0.19	2,930	□180×180×450
	H-180	12,250	12,920	14,560	13,010	14,380	15,580	0.20	2,930	□180×180×450
	H-200	13,180	13,900	15,700	14,020	15,440	16,970	0.23	4,090	□250×250×450
	H-250	16,780	17,980	20,190	18,150	19,680	21,710	0.27	7,020	□300×300×500
	H-300	20,190	21,210	23,920	21,530	23,570	25,610	0.31	7,610	□300×300×600

※参考基礎寸法は金網φ3.2×50mm目の時の寸法とします。

丸パイプフェンスMP型

メッキ

MP型

(柱間隔2.0m) (単位: 円/m)

型式・呼称		材料費									
		400gメッキはがね線			着色塗装鉄線 (C-GS3)		合成樹脂被覆鉄線			カラーハガネ線	
		φ2.6×56	φ2.6×50	φ2.6×40	φ3.2×56	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×50	φ3.2×40	φ2.6×56	φ2.6×40
MP	H-80	6,890	7,350	7,590	8,030	9,060	7,360	7,580	7,950	7,310	7,860
	H-90	7,240	7,650	8,070	8,440	9,630	7,650	7,860	8,330	7,580	8,290
	H-100	7,540	8,020	8,520	8,780	10,070	7,950	8,220	8,720	7,860	8,630
	H-120	8,310	8,770	9,400	9,920	11,250	8,780	9,120	9,680	8,710	9,510
	H-150	9,990	10,620	11,420	11,810	13,520	10,280	10,690	11,720	10,190	11,500
	H-180	11,500	11,900	13,280	13,670	15,670	11,760	12,390	13,630	11,690	13,380
	H-200	12,380	12,870	14,320	14,430	17,140	12,750	13,260	14,730	12,630	14,430
	H-250	15,810	16,410	18,320	18,500	21,890	16,090	17,140	19,000	15,930	18,500
	H-300	19,170	20,020	22,060	23,410	26,290	20,680	21,530	23,080	20,540	22,900

備考: 1. 忍び返し付きの場合は、上記価格にMP-200以下は2,140円/m、MP-250以上は3,340円/m加算して下さい。

2. 傾斜のある場合は、30度迄は15%加算して下さい。

3. コーナー1ヶ所につき、MP-80~200迄は2,400円/ヶ所、MP-250~300は2,940円/ヶ所加算して下さい。

4. 端数スパンの場合は、下記のように加算して下さい。

1.8m迄 - 10%割増

1.5m迄 - 20%割増

1.3m迄 - 30%割増

1.2m迄 - 40%割増

1.0m迄 - 50%割増

※メッキ後塗装仕上げの場合は別途見積致します。

この価格には消費税は含まれません

丸パイプフェンスMP型門扉

メッキ

MP型

(単位：円／門)

型式・呼称		門柱径 φ	材料費	参考組立歩掛 (人／門)	基礎工事費 (円／門)	参考基礎寸法
片開き	S-80	60.5	55,000	0.32	23,800	□250×250×500
	S-90	60.5	56,000	0.32	23,800	□250×250×500
	S-100	60.5	57,700	0.34	23,800	□250×250×500
	S-120	60.5	60,900	0.36	23,800	□250×250×500
	S-150	60.5	71,300	0.38	29,200	□300×300×600
	S-180	60.5	79,000	0.40	29,200	□300×300×600
	S-200	60.5	84,500	0.46	29,200	□300×300×600
両開き	W-80	60.5	108,600	0.64	23,800	□250×250×500
	W-90	60.5	111,300	0.64	23,800	□250×250×500
	W-100	60.5	113,600	0.68	23,800	□250×250×500
	W-120	60.5	118,200	0.72	23,800	□250×250×500
	W-150	60.5	133,100	0.76	29,200	□300×300×600
	W-180	60.5	142,700	0.80	29,200	□300×300×600
	W-200	60.5	149,400	0.92	29,200	□300×300×600
大型門扉	W-3000	H-120	133,800	1.30	65,600	□400×400×600
		H-150	150,300	1.40	65,600	□400×400×600
		H-180	183,200	1.80	65,600	□400×400×600
		H-200	193,500	2.10	70,000	□450×450×600
	W-4000	H-120	208,700	1.70	92,700	□500×500×700
		H-150	232,400	1.90	92,700	□500×500×700
		H-180	254,600	2.50	92,700	□500×500×700
		H-200	290,000	3.00	105,400	□550×550×700

※門扉の巾（門柱芯々）は片開き（S）はW-1000、両開き（W）はW-1920です。

※組立歩掛はフェンス工事併設とし、単体での設置は別途見積もりいたします。

※忍び返し付きの場合は、片開き18,700円・両開き23,900円・大型門扉29,300円加算願います。

※メッキ後塗装仕上げの場合は別途見積致します。

この価格には消費税は含みません

ネットフェンスシリーズ

Nit fence (ニットフェンス)

スーパー Nit型

(柱間隔2.0m)

型式・呼称		材料費			参考組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
		モノトーン／ツートン					
		Aセット (中間セット)	Bセット (端末セット)	Cセット (中間・端末セット)			
		円／セット	円／セット	円／セット			
Nit	H-100	22,700	20,000	27,200	0.17	2,930	□180×180×450
	H-120	23,800	20,900	28,300	0.18	2,930	□180×180×450
	H-150	25,900	22,600	30,700	0.19	2,930	□180×180×450
	H-180	27,400	23,900	32,500	0.20	2,930	□180×180×450

セット内訳 (2m = 1 スパン)

部材名	Aセット (中間セット)	Bセット (端末セット)	Cセット (中間・端末セット)
中間柱 (W柱)	○	—	○
端末柱 (S柱)	—	○	○
金網 (胴縁一体)	○	○	○
付属部品	○	○	○

※材料費は、「2m = 1 スパン」のセット価格と致します。

※材料費の金網デザインは、「モノトーン」 及び 「ツートン」 と致します。

この価格には消費税は含みません

目隠しフェンスシリーズ

C-Screen (シー・スクリーン) スーパー CS型 (柱間隔2.0m) (単位: 円/m)

型式・呼称		材料費	参考組立歩掛 (人/m)	基礎工事費 (円/m)	参考基礎寸法
CS	H-180	57,400	0.21	12,430	□400×400×700
	H-200	62,600	0.23	16,720	□500×500×700

MKフェンス エコノミータイプ 自在柱 スーパー MK-E型 (単位: 円/m)

型式・呼称		支柱サイズ	材料費	参考組立歩掛 (人/m)	基礎工事費 (円/m)	参考基礎寸法
MK-E (エコノミー)	H-60	□40×29×1.2	18,000	0.14	2,930	□180×180×450
	H-80	□40×29×1.2	19,300	0.14	2,930	□180×180×450
	H-100	□40×29×1.2	22,300	0.14	2,930	□180×180×450

風速33.1m/S (旧建築基準法) を採用: 16.43√h とする

MKフェンス パブリックタイプ 自在柱 スーパー MK-P型 (単位: 円/m)

型式・呼称		支柱サイズ	材料費	参考組立歩掛 (人/m)	基礎工事費 (円/m)	参考基礎寸法
MK-P (パブリック)	H-120	□50×50×2.3	27,800	0.14	7,610	□300×300×600
	H-160	□75×75×2.3	41,600	0.15	12,430	□400×400×700
	H-180	□75×75×2.3	46,000	0.21	12,430	□400×400×700
	H-200	□75×75×2.3	50,300	0.23	16,720	□500×500×700

風速63m/S (旧建築基準法) を採用: 60√h とする

SBフェンス 耐震型 スーパー TS型 (柱間隔2.0m) (単位: 円/m)

型式・呼称		材料費			参考組立歩掛 (人/m)	基礎工事費 (円/m)	参考基礎寸法
		クローズ	スリット	ハーフスリット			
TS	H-90	26,700	27,800	27,800	0.13	4,090	□250×250×450
	H-120	31,300	32,400	32,400	0.15	7,610	□300×300×600
	H-150	35,600	37,000	37,000	0.16	10,100	□400×400×600
	H-180	39,800	41,100	41,100	0.21	12,430	□400×400×700

SBフェンス耐震型門扉 スーパー TS型 (単位: 円/門)

型式・呼称		材料費		参考組立歩掛 (人/門)	基礎工事費 (円/門)	参考基礎寸法
		クローズ	スリット			
TS	S-90	131,400	131,400	0.38	65,600	□400×400×600
	S-120	142,100	142,100	0.40	65,600	□400×400×600
	S-150	154,400	154,400	0.44	83,200	□500×500×600
	S-180	167,500	167,500	0.54	83,200	□500×500×600
	W-90	194,100	194,100	0.76	65,600	□400×400×600
	W-120	210,300	210,300	0.80	65,600	□400×400×600
	W-150	227,000	227,000	0.88	83,200	□500×500×600
	W-180	244,500	244,500	1.10	83,200	□500×500×600

この価格には消費税は含みません

立格子フェンスシリーズ

角パイプフェンスBZ型

スーパー

BZ-I型（柱間隔2.0m）

（単位：円／m）

型式・呼称		材料費	参考組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
BZ-I	H-90	28,400	0.14	2,930	□180×180×450
	H-120	33,300	0.15	2,930	□180×180×450
	H-150	37,900	0.17	2,930	□180×180×450
	H-180	44,000	0.19	4,090	□250×250×450

角パイプフェンスBZ型門扉

スーパー

BZ-I型

（単位：円／門）

型式・呼称		材料費	参考組立歩掛 (人／門)	基礎工事費 (円／門)	参考基礎寸法
片開き	S-90	125,900	0.36	20,500	□250×250×450
	S-120	140,400	0.40	20,500	□250×250×450
	S-150	157,600	0.44	29,200	□300×300×600
	S-180	172,600	0.54	29,200	□300×300×600
両開き	W-90	212,500	0.72	20,500	□250×250×450
	W-120	234,200	0.80	20,500	□250×250×450
	W-150	261,300	0.88	29,200	□300×300×600
	W-180	285,100	1.10	29,200	□300×300×600

角パイプフェンスCZ型

スーパー

CZ-I型（柱間隔2.0m）

（単位：円／m）

型式・呼称		材料費	参考組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
CZ-I	H-90	20,400	0.14	2,930	□180×180×450
	H-120	23,800	0.15	2,930	□180×180×450
	H-150	27,100	0.17	2,930	□180×180×450
	H-180	33,600	0.19	4,090	□250×250×450

角パイプフェンスCZ型門扉

スーパー

CZ-I型

（単位：円／門）

型式・呼称		材料費	参考組立歩掛 (人／門)	基礎工事費 (円／門)	参考基礎寸法
片開き	S-90	107,400	0.36	23,800	□250×250×500
	S-120	134,900	0.40	23,800	□250×250×500
	S-150	161,700	0.44	29,200	□300×300×600
	S-180	191,600	0.54	29,200	□300×300×600
両開き	W-90	174,100	0.72	23,800	□250×250×500
	W-120	253,300	0.80	23,800	□250×250×500
	W-150	294,300	0.88	29,200	□300×300×600
	W-180	344,700	1.10	29,200	□300×300×600

※門扉の巾（門柱芯々）は片開き（S）はW-1000、両開き（W）はW-2000です。

この価格には消費税は含みません

高尺フェンスシリーズ

高尺フェンス

塗装 NU・NR・NT型

(単位：円／m)

型式・呼称		材料費			工事費			レッカー 損 料 (円／m)
		合成樹脂被覆鉄線		着色塗装鉄線 (C-GS3)	参考 組立歩掛 (人／m)	足場費 (円／m)	参考基礎 工事費 (円／m)	
		φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×50				
NU	H-400	33,600	37,600	39,200	0.50	10,500	38,200	3,400
	H-500	48,300	53,700	55,900	0.65	11,200	48,300	3,400
	H-600	73,100	79,000	81,700	1.00	13,400	50,400	3,400
	H-700	92,800	99,600	102,600	1.08	15,400	65,200	3,400
	H-800	108,800	117,100	120,900	1.26	17,900	76,300	3,400
	H-900	152,800	161,600	165,700	1.44	20,100	114,400	3,400
	H-1000	166,100	175,800	180,300	1.89	22,300	126,500	3,400
	H-1200	296,300	308,900	314,500	2.26	23,800	135,800	3,400
	H-1500	534,100	548,900	555,300	2.71	26,800	210,900	3,400
NR	H-400	29,600	33,300	35,100	0.55	9,000	18,500	3,400
NT	H-500	60,900	66,200	68,600	0.70	9,600	33,600	3,400
	H-600	74,500	80,500	83,100	1.10	11,600	40,300	3,400
	H-700	93,700	100,400	103,400	1.20	14,200	61,900	3,400
	H-800	106,200	114,100	117,600	1.40	15,600	76,700	3,400
	H-900	122,000	130,900	135,000	1.60	18,200	100,300	3,400
	H-1000	141,200	151,000	155,600	2.10	19,500	125,200	3,400

※NR・NTは柱間隔2.0m、NUは柱間隔3.0mです。

シグマ基礎

(単位：円／ヶ所)

対応フェンス 型式・呼称		シグマ基礎		参 考 材料費	参 考 工事費
		型式	寸法		
NU	H-400	PC-Σ40	φ400×2000	43,300	36,300
	H-500				
	H-600	PC-Σ45	φ450×2000	57,100	38,500
	H-700	PC-Σ50	φ500×2000	77,700	44,000
	H-800				
	H-900	PC-Σ60	φ600×2500	124,900	49,500
	H-1000				
	H-1200	PC-Σ60	φ600×3500	162,500	57,200
	H-1500	PC-Σ80	φ800×4000	278,100	93,500

※柱間隔は3.0mです。

この価格には消費税は含みません

高尺フェンスシリーズ



バックネット高尺フェンス

塗装 NU-B・NT-B型

(単位：円／m)

型式・呼称			基準 延長 m	材料費				工事費			レッカー 損 料 (円／m)
				合成樹脂被覆鉄線		着色塗装鉄線 (C-GS3)		参考 組立歩掛 (人／m)	足場費 (円／m)	参考基礎 工事費 (円／m)	
				φ3.2×50	φ3.2×40	φ3.2×50	φ3.2×40				
NUB	小学校用	H-600	22	106,100	111,400	113,800	119,700	1.44	13,400	89,700	3,400
			16	111,600	116,900	119,300	125,200	1.66		100,000	3,400
	中学校用	H-700	22	120,200	126,900	130,000	137,700	1.80	15,400	101,200	3,400
			16	125,900	132,800	135,900	143,600	2.07		111,700	3,400
		H-800	22	157,700	165,500	168,900	177,800	2.16	17,900	101,200	3,400
			16	166,000	173,800	177,400	186,200	2.48		108,100	3,400
		H-900	22	219,500	227,700	231,500	240,800	2.61	20,100	152,900	3,400
			16	231,700	240,200	244,000	253,400	3.00		162,300	3,400
	一 般	H-1000	22	236,300	245,900	250,200	261,200	3.13	22,300	152,900	3,400
	NTB	小学校用	H-500	22	83,100	87,500	89,300	94,200	1.55	11,200	75,700
16				85,200	89,500	91,600	96,500	1.78	80,100		3,400
H-600			22	98,800	104,100	106,500	112,600	1.60	13,400	88,800	3,400
			16	101,500	106,900	109,200	115,300	1.84		93,200	3,400
中学校用		H-700	22	116,800	123,000	125,900	133,000	2.00	15,400	116,600	3,400
			16	119,800	126,300	129,200	136,300	2.30		121,000	3,400
		H-800	22	132,900	140,300	143,600	151,800	2.40	17,900	137,500	3,400
			16	136,600	143,800	147,300	155,600	2.76		141,900	3,400
		H-900	22	152,900	161,200	165,000	174,500	2.90	20,100	176,000	3,400
			16	157,100	165,500	169,300	178,700	3.34		184,800	3,400
一 般		H-1000	22	177,600	187,600	192,200	203,500	3.48	22,300	209,000	3,400

1. 基礎工事費に腰壁コンクリートブロックの材料及び工事費を含みます。
2. 組立歩掛はフェンス工事併設とし、単体で設置の場合は別途見積りとします。
3. コラム端末は堀削用重機（クレーンオーガー車）の操作不能の場所では、フーチング型基礎をご使用ください。



この価格には消費税は含みません

防球ネットフェンス 塗装 US・UF型

型式・呼称		材料費					
		中間柱	端末柱構成	コーナー柱 構 成	I型クレモナネット 37.5×37.5	II型サンカラー φ2.0×40	下部フェンス KAB-180
		円／本	円／セット	円／セット	円／m	円／m	円／m
US	H-500	91,200	262,900	430,300	12,500	14,500	—
	H-600	130,400	304,700	478,500	14,600	16,900	—
	H-700	164,100	358,100	557,700	16,900	20,000	—
	H-800	240,000	462,300	684,700	19,100	22,300	—
	H-900	343,900	542,000	807,100	21,200	24,900	—
	H-1000	435,600	696,800	920,700	23,800	27,800	—
UF	H-500	91,200	257,300	419,100	8,000	10,300	12,300
	H-600	130,400	299,200	467,500	10,500	13,100	12,300
	H-700	164,100	352,000	546,100	12,700	15,700	12,300
	H-800	240,000	456,200	672,800	15,000	18,400	12,300
	H-900	343,900	535,900	795,000	17,400	21,400	12,300
	H-1000	435,600	690,500	908,500	19,400	23,800	12,300

※備考

- 合繊ネットはクレモナネット（無結節、250デニール／80本ヨリ、37.5mm目）を使用した場合です。
- UF型の下部ネットフェンスはKAB-180型、φ3.2×50mm目サンカラーを使用した場合です。
- ステップボルトは含みません。
- 延長が50mを超える場合は、直線部であっても、中央部にコーナー柱（サポート付）を設置して下さい。
- 本価格には元請業者経費は含みません。

この価格には消費税は含みません

積雪地用フェンスシリーズ

スーパーネットフェンス 耐雪型 スーパー S-KZ型 / S-KUZ型

(柱間隔1.8m)

(単位：円／m)

型式・呼称			胴縁サイズ	材料費		参考 組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
				合成被覆鉄線	サンカラー (C-GS3)			
				φ3.2×50	φ3.2×50			
S-KZ	KBZ	H-90	上下胴縁 L-45×45 ×4.0	11,940	12,740	0.18	3,230	□180×180×450
		H-100		12,510	13,350	0.18	3,230	□180×180×450
		H-120		13,560	14,510	0.19	3,230	□180×180×450
		H-150		15,160	16,320	0.20	3,870	□200×200×450
		H-180		16,770	18,150	0.23	3,870	□200×200×450
		H-200		17,820	19,350	0.27	4,500	□250×250×450
	KCZ	H-180		17,650	19,000	0.23	3,870	□200×200×450
		H-200		19,000	20,540	0.27	4,500	□250×250×450
		H-250		22,410	24,270	0.31	7,730	□300×300×500
		H-300		25,800	28,150	0.35	8,380	□300×300×600

(柱間隔1.8m)

(単位：円／m)

型式・呼称			胴縁サイズ	材料費		参考 組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
				合成被覆鉄線	サンカラー (C-GS3)			
				φ3.2×50	φ3.2×50			
S-KUZ	KBUZ	H-90	上胴縁 [-75×40 ×15×2.8 ・ 下胴縁 L-40×40 ×3.2	12,260	12,970	0.19	4,530	□200×200×600
		H-100		12,690	13,490	0.19	4,530	□200×200×600
		H-120		13,970	14,940	0.20	4,530	□200×200×600
		H-150		15,490	16,940	0.21	4,530	□200×200×600
		H-180		16,980	18,320	0.24	4,530	□200×200×600
	KCUZ	H-200		20,350	21,890	0.28	7,420	□250×250×600
		H-250		23,080	24,750	0.32	8,380	□300×300×600
		H-300		25,940	28,320	0.36	8,380	□300×300×600

角パイプフェンスCZ 耐雪型 スーパー S-CZ型

(柱間隔2.0m)

(単位：円／m)

型式・呼称		材料費	参考組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
S-CZ	H-80	28,200	0.13	4,200	□200×200×600
	H-90	29,770	0.14	4,200	□200×200×600
	H-100	31,830	0.14	6,800	□250×250×600
	H-110	33,760	0.15	6,800	□250×250×600
	H-120	34,130	0.15	6,800	□250×250×600
	H-150	38,120	0.16	6,800	□250×250×600
	H-180	46,830	0.18	6,800	□250×250×600

この価格には消費税は含みません

積雪地用フェンスシリーズ

丸パイプフェンスMP 耐雪型 メッキ S-MP型

(柱間隔1.0m)

(単位：円／m)

型式・呼称		材料費				参考 組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
		6種亜鉛メッキ鉄線 (300g以上)		7種亜鉛メッキ鉄線 (400g以上)				
		φ3.2×56	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×40			
S-MP	H-100	17,300	18,500	17,650	19,170	0.27	13,010	□400×400×300
	H-120	18,680	20,020	19,000	20,540	0.29	13,010	□400×400×300
	H-150	20,540	22,410	21,140	23,080	0.32	13,010	□400×400×300
	H-180	23,080	25,460	23,750	26,130	0.35	13,960	□400×400×350
	H-210	25,100	27,650	25,940	29,000	0.42	13,960	□400×400×350

(柱間隔1.5m)

(単位：円／m)

型式・呼称		材料費				参考 組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
		6種亜鉛メッキ鉄線 (300g以上)		7種亜鉛メッキ鉄線 (400g以上)				
		φ3.2×56	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×40			
S-MP	H-100	14,400	15,540	14,760	16,080	0.22	6,160	□350×350×300
	H-120	15,450	16,850	15,910	17,490	0.24	6,160	□350×350×300
	H-150	16,980	18,840	17,490	19,680	0.26	6,160	□350×350×300
	H-180	19,170	21,210	19,840	22,220	0.30	6,620	□350×350×350
	H-210	20,870	23,410	21,710	24,420	0.36	7,190	□350×350×400

(柱間隔2.0m)

(単位：円／m)

型式・呼称		材料費				参考 組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
		6種亜鉛メッキ鉄線 (300g以上)		7種亜鉛メッキ鉄線 (400g以上)				
		φ3.2×56	φ3.2×40	φ3.2×56	φ3.2×40			
S-MP	H-100	13,040	14,190	13,420	14,730	0.18	4,650	□300×300×300
	H-120	13,970	15,390	14,450	16,050	0.19	4,650	□300×300×300
	H-150	15,280	17,140	15,940	18,150	0.20	4,820	□300×300×350
	H-180	17,140	19,350	17,980	20,350	0.23	4,990	□300×300×400
	H-210	18,840	21,210	19,680	22,570	0.28	5,420	□300×300×500

丸パイプフェンスMP 耐雪型門扉 メッキ S-MP型

(単位：円／門)

型式・呼称		材料費	参考組立歩掛 (人／門)	基礎工事費 (円／門)	参考基礎寸法
片開き	S-100	113,200	0.38	29,200	□300×300×600
	S-120	118,900	0.40	29,200	□300×300×600
	S-150	136,700	0.42	30,500	□300×300×700
	S-180	142,700	0.44	30,500	□300×300×700
	S-210	166,300	0.51	30,500	□300×300×700
両開き	W-100	194,400	0.75	29,200	□300×300×600
	W-120	203,500	0.80	29,200	□300×300×600
	W-150	234,900	0.84	30,500	□300×300×700
	W-180	245,400	0.88	30,500	□300×300×700
	W-210	284,400	1.10	30,500	□300×300×700

※門扉の巾（門柱芯々）は片開き（S）はW-1000、両開き（W）はW-1920です。

この価格には消費税は含みません

積雪地用フェンスシリーズ

Nステラフェンス 耐雪型 40メッシュ スーパー S-NSTL型 (柱間隔1.0m)

(単位：円／m)

型式・呼称		材料費	参考組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
S-NSTL	H-90	27,400	0.21	13,010	□400×400×300
	H-110	29,500	0.23	13,010	□400×400×300
	H-130	31,700	0.24	13,010	□400×400×300
	H-160	34,700	0.26	13,010	□400×400×300
	H-190	41,700	0.32	13,960	□400×400×350

(柱間隔1.5m)

(単位：円／m)

型式・呼称		材料費	参考組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
S-NSTL	H-90	23,400	0.18	6,380	□350×350×300
	H-110	25,200	0.19	6,380	□350×350×300
	H-130	27,100	0.20	6,380	□350×350×300
	H-160	30,300	0.22	6,380	□350×350×300
	H-190	37,100	0.27	6,620	□350×350×350

(柱間隔2.0m)

(単位：円／m)

型式・呼称		材料費	参考組立歩掛 (人／m)	基礎工事費 (円／m)	参考基礎寸法
S-NSTL	H-90	18,200	0.14	4,650	□300×300×300
	H-110	19,700	0.15	4,650	□300×300×300
	H-130	21,200	0.16	4,650	□300×300×300
	H-160	24,000	0.17	4,820	□300×300×350
	H-190	29,100	0.22	5,210	□300×300×450

Nステラフェンス 耐雪型門扉 スーパー S-NSTL型

(単位：円／門)

型式・呼称		材料費	参考組立歩掛 (人／門)	基礎工事費 (円／門)	参考基礎寸法
片開き	S-90	129,500	0.38	29,200	□300×300×600
	S-110	135,800	0.38	29,200	□300×300×600
	S-130	139,400	0.40	29,200	□300×300×600
	S-160	161,600	0.42	30,500	□300×300×700
	S-190	171,300	0.44	30,500	□300×300×700
両開き	W-90	237,500	0.75	29,200	□300×300×600
	W-110	247,500	0.75	29,200	□300×300×600
	W-130	254,600	0.80	29,200	□300×300×600
	W-160	278,000	0.84	30,500	□300×300×700
	W-190	296,700	0.88	30,500	□300×300×700

※門扉の巾（門柱芯々）は片開き（S）はW-1000、両開き（W）はW-1920です。

この価格には消費税は含みません

大型門扉シリーズ

スライド式引戸門扉（台車型）KSH型

塗装 SUS

KSH型（塗装品）

（単位：円／門）

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片引戸	H-120	1,557,300	1,882,700	2,208,000
	H-150	1,772,000	2,097,300	2,429,500
	H-180	2,034,900	2,408,700	2,789,400
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両引戸	H-120	2,827,500	3,426,100	4,021,400
	H-150	3,221,900	3,817,200	4,426,200
	H-180	3,706,500	4,388,200	5,087,200

KSH型（ステンレス品）

（単位：円／門）

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片引戸	H-120	2,142,300	2,522,900	2,896,700
	H-150	2,370,700	2,810,200	3,215,000
	H-180	2,723,600	3,232,400	3,696,000
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両引戸	H-120	3,858,600	4,540,500	5,218,700
	H-150	4,267,100	5,059,600	5,789,700
	H-180	4,903,800	5,817,400	6,654,800

※上記価格は材料費のみで工事費は含みません。

ノンレール式引戸門扉 KNR／KNR-II型

塗装 SUS

KNR型（塗装品）

（単位：円／門）

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片引戸	H-120	1,957,700	2,182,000	2,484,600
	H-150	2,126,800	2,400,700	2,799,500
	H-180	2,443,700	2,755,000	3,214,100
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両引戸	H-120	3,659,300	4,114,800	4,707,200
	H-150	3,956,300	4,515,100	5,317,800
	H-180	4,549,000	5,189,500	6,111,400

KNR型（ステンレス品）

（単位：円／門）

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片引戸	H-120	3,292,500	3,737,400	4,404,800
	H-150	3,515,000	4,182,500	5,072,100
	H-180	4,182,500	4,849,500	5,739,400
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両引戸	H-120	5,962,000	6,629,200	8,408,900
	H-150	6,406,900	7,741,600	9,298,500
	H-180	7,296,700	8,666,900	10,410,900

※上記価格は材料費のみで工事費は含みません。

KNR-II型（塗装品）

（単位：円／門）

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片引戸	H-120	2,826,100	3,182,300	3,508,100
	H-150	3,182,300	3,617,100	4,185,900
	H-180	3,508,100	4,185,900	5,383,600
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両引戸	H-120	5,329,100	6,067,000	6,665,200
	H-150	6,067,000	6,906,900	7,970,500
	H-180	7,615,500	8,431,700	10,202,200

KNR-II型（ステンレス品）

（単位：円／門）

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片引戸	H-120	4,621,900	5,249,400	6,174,500
	H-150	4,947,400	5,872,700	7,124,900
	H-180	5,872,700	6,797,800	8,486,100
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両引戸	H-120	8,811,800	9,984,300	11,750,800
	H-150	9,386,000	11,182,100	13,546,700
	H-180	11,182,100	12,948,600	16,133,500

※上記価格は材料費のみで工事費は含みません。

この価格には消費税は含みません

大型門扉シリーズ

支柱回転式開き戸門扉 KPS/KPS-II型 塗装 SUS

KPS型（塗装品）（単位：円／門）

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片開き	H-120	2,162,500	2,267,600	2,361,600
	H-150	2,221,200	2,326,200	2,432,800
	H-180	2,550,500	2,673,300	2,794,400
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両開き	H-120	4,091,500	4,303,200	4,492,100
	H-150	4,303,200	4,511,500	4,728,500
	H-180	4,947,400	5,187,800	5,433,300

※上記価格は材料費のみで工事費は含みません。

KPS型（ステンレス品）（単位：円／門）

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片開き	H-120	3,621,600	3,867,400	4,111,200
	H-150	3,867,400	4,111,200	4,356,700
	H-180	4,141,900	4,356,700	4,600,400
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両開き	H-120	6,252,000	6,771,500	7,181,100
	H-150	6,803,700	7,293,300	7,782,400
	H-180	7,293,300	7,782,400	8,515,500

KPS-II型（塗装品）（単位：円／門）

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片開き	H-120	2,717,000	3,044,000	3,726,100
	H-150	3,044,000	3,345,900	4,023,700
	H-180	3,345,900	3,642,100	4,894,400
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両開き	H-120	5,165,400	5,765,100	7,045,300
	H-150	5,765,100	6,338,000	7,644,700
	H-180	6,338,000	6,937,600	9,277,000

※上記価格は材料費のみで工事費は含みません。

KPS-II型（ステンレス品）（単位：円／門）

型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
片開き	H-120	4,596,700	4,894,400	5,630,900
	H-150	4,894,400	5,194,900	5,927,300
	H-180	5,194,900	5,521,900	7,045,300
型式・呼称		W-8000	W-10000	W-12000
両開き	H-120	8,624,500	9,222,600	10,607,600
	H-150	9,222,600	9,766,300	11,152,500
	H-180	9,766,300	10,365,800	13,250,400

支柱回転式コンパクト門扉 KPS-III型 塗装 SUS

KPS-III型（塗装品）（単位：円／門）

型式・呼称		W-2000	W-2500	W-3000
片開き	H-120	1,791,800	1,900,700	1,984,700
	H-150	1,930,300	2,039,200	2,311,700
	H-180	2,173,400	2,444,600	2,717,000
型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
両開き	H-120	3,260,700	3,398,900	3,562,600
	H-150	3,478,700	3,696,800	4,185,900
	H-180	3,914,800	4,403,900	4,923,900

※上記価格は材料費のみで工事費は含みません。

KPS-III型（ステンレス品）（単位：円／門）

型式・呼称		W-2000	W-2500	W-3000
片開き	H-120	2,366,300	2,444,600	2,528,400
	H-150	2,582,800	2,691,900	2,964,400
	H-180	2,880,600	3,151,700	3,424,100
型式・呼称		W-4000	W-5000	W-6000
両開き	H-120	4,240,300	4,403,900	4,596,700
	H-150	4,651,200	4,869,300	5,358,400
	H-180	5,194,900	5,685,400	6,199,600

この価格には消費税は含みません

大型門扉シリーズ

マルチスライド式引戸門扉 KMS型 塗装 SUS

KMS型（塗装品）

（単位：円／門）

型式・呼称		W-3000	W-4000	W-5000	W-6000	W-7000
片引戸	H-120	2,148,300	2,911,000	3,127,900	3,752,100	4,186,100
	H-150	2,312,000	3,127,900	3,370,200	3,945,200	4,458,900
	H-180	2,366,600	3,261,000	3,533,900	4,162,100	4,568,100
型式・呼称		W-6000	W-8000	W-10000	W-12000	W-14000
両引戸	H-120	4,295,200	5,820,600	6,254,400	7,506,900	8,377,400
	H-150	4,622,700	6,254,400	6,745,600	7,887,600	8,921,800
	H-180	4,731,800	6,527,300	7,070,400	8,322,900	9,138,700

※上記価格は材料費のみで工事費は含みません。

KMS型（ステンレス品）

（単位：円／門）

型式・呼称		W-3000	W-4000	W-5000	W-6000	W-7000
片引戸	H-120	2,663,500	3,563,200	3,890,600	4,677,200	5,195,000
	H-150	2,911,000	3,915,900	4,240,700	5,165,800	5,602,200
	H-180	3,098,600	4,271,200	4,597,400	5,522,400	6,013,500
型式・呼称		W-6000	W-8000	W-10000	W-12000	W-14000
両引戸	H-120	5,329,400	7,125,000	7,778,500	9,357,000	10,389,900
	H-150	5,820,600	7,833,000	8,486,500	10,336,600	11,207,100
	H-180	6,199,900	8,541,100	9,193,300	11,044,700	12,024,400

※上記価格は材料費のみで工事費は含みません。

シリンダー門扉 KSD型 塗装 SUS

KSD型（塗装品・ステンレス品）（単位：円／門）

型式・呼称		W-1000	
		塗装品	ステンレス品
片開き	H-120	921,200	1,223,200
	H-150	1,005,000	1,277,800
	H-180	1,114,100	1,387,000
型式・呼称		W-2000	
		塗装品	ステンレス品
両開き	H-120	1,387,000	1,822,200
	H-150	1,496,200	1,900,700
	H-180	1,658,500	2,064,500

※上記価格は材料費のみで工事費は含みません。

ムーブボラード PMB型 SUS

PMB型（ステンレス品）（単位：円／基）

型式・呼称		材料費	長さ
本体 (ムーブ型)	シリンダーⅠ	351,500	—
	シリンダーⅡ	351,500	—
追加パーツ	ベンチ	72,000	L-1300
	バー	44,000	L-1300
	チェーン	7,900	L-1400

※追加パーツには本体が2基必要となります。

この価格には消費税は含みません

■本 社 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX13階

TEL 03(6625)6410 FAX 03(6625)6401

■支 店

北海道支店 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西5-11-1 中央日土地札幌大通ビル5階 TEL.011(281)2551 FAX.011(231)6237

東北支店 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル9階 TEL.022(263)2311 FAX.022(265)6553

名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-13-19 瀧定ビル6階 TEL.052(265)8501 FAX.052(265)8572

大阪支店 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋三井ビルディング3階 TEL.06(6202)1270 FAX.06(6202)1273

四国支店 〒760-0017 香川県高松市番町1-6-1 両備高松ビル12階 TEL.087(813)2540 FAX.087(813)2541

中国支店 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町10-12 広島鉄砲町ビルディング13階 TEL.082(511)1008 FAX.082(223)0538

九州支店 〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町5-18 博多NSビル2階 TEL.092(281)9900 FAX.092(281)9909